Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Alto de la Zapupera** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **13:00** horas del día **06** del mes de **julio** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Maribel Pérez Cruz;** Secretario (a) **C. Yulinda del Carmen Cruz Casanova;** Vocal, **C. Lucita del Carmen Castillo Náhuatl** y los (as) **CC. Dora Benita Bautista Segura, Margarita Ramírez Herrera, Verónica Castan Gómez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520011** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación de techado en área de impartición de educación física en Primaria Emiliano Zapata Clave 30EPR2028J, en Alto de la Zapupera, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Domicilio conocido Alto de la Zapupera** de la colonia **Alto de la Zapupera** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520011**, teniendo un monto total de inversión de **$500,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: Brenda Patricia Decilos Resendiz**, representada por el C.: **Brenda Patricia Decilos Resendiz.**

Con las siguientes características de la obra:

192 m2	DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, CONSISTENTE EL RETIRO DE LAMINA DE ZINC Y MONTENES 3"X1 1/2 (LARGUEROS), ARMADURAS A BASE DE MONTE DE 5" Y 4"; DE MANERA MANUAL Y CON MAQUINARIA. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, CORTES, CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.
94.31 m2	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO A MANO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE EDIFICIO.
5.37 m3	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.

Lucita del carmen castillo N.

Yulinda Del Carmen de la Cruz Casanova

Margarita Ramirez H.

Verónica Castan G.

Dora Benita Bautista Segura

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

2.69 m3	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.
38.8 ml	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE Y CORTADORA MANUAL, EN PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR.
1.31 m3	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE, DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.
6.07 m3	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DESPERDICIO, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 5 KM. UTILIZANDO EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE CARGA Y ACARREO, MATERIAL MEDIDO SUELTO.
13.12 m2	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2.
4 pzas.	ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS. DE SECCION ARMADA CON VRS DE 3/8" @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA. EJECUCION.
26.05 ml	CONTRATRABE DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
4 pzas.	DADO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 90X40X40 CM ARMADO DE 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM. INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
15.6 ml	COLUMNA DE SECCION 35X35 CM, ARMADA CON 8 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON SONOTUBO, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
13.12 m2	PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR EN BANQUETA, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO EN LOSAS DE 2.50X 1.20 M JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS.
13.12 m2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10 EN PISO.
60.06 m2	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
4 sal.	SALIDA DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX CON CAJA Y TUBERIA DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO; NO VISIBLE, EN COLUMNA CIRCULAR, INCLUYE: TUBERIA POLIDUCTO DE 1/2", CAJA 2"X3" METALICA O PVC, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLEADO, CONEXIONES Y MATERIAL DE FIJACION.

Lucila del Carmen Castillo N.

Yolanda Del Carmen de la Cruz Casanova

Margarita Ramirez H.

Veronica Castan G.

Dora Benito Bautista Segura

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

10 sal.	SALIDA DE ALUMBRADO EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2" EXISTENTE, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES, ACCESORIOS CAJA Y/O CHALUPÁ PARA TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2", MATERIAL DE FIJACION PARA ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.
10 pzas.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DLTLLED2282V65B, GABINETE DE 1.20 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO, CON 2 LAMPARAS LED T5D120. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1 pza.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL SQUARE-D Q2 O SIMILAR SIN INTERRUPTORES.
2 pzas.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPS TIPO Q0 INCLUYE: CONEXION Y PRUEBAS.
40 ml	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2". INCLUYE: CONEXIONES, CONECTOR, COPLES ABRAZADERAS OMEGA Y ELEMENTOS DE FIJACION.
30 ml	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25MM DE DIAMETRO INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO
60 ml	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW LS 90c CAL.#8 AWG SEGUN NORMA NMX-J-10, INCLUYE: EMPALMES MANUALES, SENCILLOS Y ESTAÑADOS, 3 CAPAS DE CINTA DE FRICCION, UNA CAPA DE CINTA AUTOFUSIONABLE Y PRUEBAS.
615.66 kg	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 5"X 2" CAL 14. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.
277.28 kg	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 4"X 2" CAL 14. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.
769.56 kg	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN 3" X 1 1/2" CAL. 14. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE
81.15 kg	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR 1 1/4" CAL. 14. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, SOLDADURA EN UNION, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO BRILLANTE.
295.24 M2	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACION DE LAMINA BLANCA PINTRO ALUM CAL 26, CON PIJA AUTOTALADRABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
24.2 ml	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA LAMINA GALVANIZADA ONDULADA PINTRO COLOR BLANCO, EN CUMBRERA. INCLUYE: PIJAS AUTOTALANDRANTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA.
290.4 m2	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EL AREA DE CUBIERTA DEL TECHADO INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL DESMANTELAMIENTO DEL TECHADO EXISTENTE, LAMINAS Y MONTENES QUE SE REMPLAZARON HASTA 1 KM DE DISTANCIA.

Luisa del carmen castillon.

Julia del Carmen de la Cruz Cacinoro

Margarita Ramirez H

Veronica Castan G.

Dora Benita Bautista Segura

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

1 pza. REHABILITACION DE REJA EXISTENTE 4.00 X 2.00 MTS, A BASE DE PTR 2"X2" Y CUADRADO RECTO DE 1/2". INCLUYE: DESINSTALACION DE LA MANERA MANUAL, TRABAJOS DE REPARACION EN EL SITIO DE LA OBRA, COLOCACION DE LA REJA UNA VEZ REHABILITADA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA ELECTRICA, APLICACION DE ANTICORROSIVO COLOR ROJO OXIDO, DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE, COLOR NEGRO, DOS MANOS.

La compañía afianzadora **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **23 de agosto de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO. - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO. - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Sindico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Lucila del Carmen Castillo N.

Yolinda Del Carmen de la Cruz Casanova

Margarita Ramírez H.

Dora Benita Bautista Segura

Veronica Castan G.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. MARIBEL PEREZ CRUZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

Dora Benita Bautista Segura

C. DORA BENITA BAUTISTA SEGURA

SECRETARIO (A)

Yulinda Del Carmen de la Cruz

C. YULINDA DEL CARMEN DE LA CRUZ CASANOVA

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Margarita Ramirez H

C. MARGARITA RAMIREZ HERRERA

VOCAL

Lucita del carmen castillo N.

C. LUCITA DEL CARMEN CASTILLO NAHUATL

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

Veronica Castan G.

C. VERONICA CASTAN GOMEZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Calle Palacio Municipal s/n
Zona Centro C.P 92040 Tampico Alto, Ver.
Telefono 8332783740