Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Kilómetro 75** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **15:00** horas del día **15** del mes de **agosto** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Eunice Billar Del Ángel;** Secretario (a) **Lorenza Balleza Ruiz;** Vocal, **C. Luz Edith González Santos** y los (as) **CC. Heriberto Retureta Roque, Lorena Ruiz Hernández, Laura Prieto Martínez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520009** corresponde a la obra pública: **Construcción de sanitarios en Secundaria Justo Sierra Méndez Clave 30DTV1729V, en Kilometro 75, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Brecha Huasteca** de la colonia **Kilometro 75** en la localidad de **Kilómetro 75**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520009**, teniendo un monto total de inversión de **$480,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Adjudicación directa** a la empresa: **Alfonso San Martin Santiago**, representada por el C.: **Alfonso San Martin Santiago.**

Con las siguientes características de la obra:

CIMENTACION

43.76 m2	Despalme de terreno en forma manual de 20 cm. De esp. Promedio. Incluye: acarreo del material producto del despalme.
43.76 m2	Trazo y nivelación de terreno con equipo y material para señalamiento.
9.86 m3	Excavación a mano en cepas material seco tipo II, profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, fondo de cepa, mano de obra, herramienta y equipo necesario.
18.58 m2	plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2. De 6 cm. De espesor.
7.61 m3	relleno con material producto de la excavación. Incluye: compactación en forma manual.
16.37 m3	suministro y relleno de material inerte compactado con pisón y agua en capas de 20 cm. Esp. Incluye. Acarreo dentro de la obra.
12 pzas	zapata aislada de 80 x 80 x 15 cms de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" @ 15 ambos sentidos. Incluye: elaboración de concreto, habilitado de acero, cimbra en fronteras, colado y descimbrado.

Lorenza Balleza L.
Luz Edith G.S.
Lorena Ruiz H

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ALBAÑILERIA

58.6 ml	Castillo sección 15x15 cm. De concreto f'c=250 kg/cm2. Armado con 4 vs. No.3 fy=4200 kg/cm2. Y estribos no. 2 a cada 15 cm. Incluye: cimbra común y cruces de varillas.
76.42 ml	Cadena sección 15x15 cm. De concreto f'c=150 kg/cm2. Armada con 4 vs. No.3 y estribos no. 2 a cada 30 cm. Incluye cimbra común y cruces de varillas.
102.36 m2	Muro de block hueco ligero 15x20x40 cm. De 12 cm de espesor; asentado con mortero cem-arena prop. 1:5 acabado común.
32.85 m2	Firme de concreto f'c= 150kg/cm2 de 10 cms de espesor. Incluye: nivelación y compactación.
32.85 m2	Suministro y colocación de biotropismo, tráfico intenso o similar 30x30 cms; asentado con adhesivo tipo interceramic o similar, junteado con lechada de cemento blanco. Incluye: fino de mortero cemento-arena 1:5 de 2.5 cms de espesor para recibir loseta, recortes y desperdicios.
32.85 m2	Suministro y colocación de malla electro soldada 6-6-10-10 en piso.
241.33 m2	Aplanado en muros y plafones con mortero cem-cal-arena 1:1:6 a plomo y regla; acabado con llana de madera. Incluye remates.
169.74 m2	Pintura vinílica lavable en muros, columnas, trabes y plafones, trabajos, terminado. Incluye preparar superficie, rebabear y plaste necesario. Incluye: zoclos.
73.53 m2	Suministro y colocación de azulejo blanco de 20x30 cms, de 1ra. Asentada con adhesivo para colocar el azulejo y otros productos sobre concreto, mortero o panel de cemento junteada con lechada de cemento blanco. Incluye: cortes rectos y a 45 grados y emboquillados.
51.71 ml	Emboquillado en muros a plomo y regla con mortero cem-cal-arena 1:2:6 incluye: el perfilado de 2 aristas.
6.32 m2	Piso de concreto f´c=150 kg/cm2 de 10 cms de espesor en banqueta, acabado rayado con brocha de pelo en losas de 2.50x 1.20 m juntas frías acabadas con volteador. Incluye: cimbra en fronteras.
1 pza	Construcción de barra para lavabo de concreto armado f'c= 250 kg/cm2; de 2.20 x 0.50 mts con 8 cm de espesor, armada con varilla de 3/8" @ 30 cm ambos sentidos, forrada de azulejo 11x11 cm blanco, empotrada en pared. Se incluye todos los trabajos necesarios para su correcta construcción y terminado.
	estructura
43.76 m2	Losa de concreto armado f'c= 250 kg/cm2. 10 cm espesor armada con vs. No. 3 a cada 20 cm ambos sentidos. Incluye: cimbra, suministro y habilitado de acero, colado, gotero, curado y descimbrado.
43.76 m2	Impermeabilizante en azotea. Aplicación en frio tipo top 2000 de Comex o similar. Incluye: preparación de la superficie y aplicación de dos capas.
	CANCELERIA
3 pzas	Suministro y colocación de cerradura de acción por ambos lados marca phillips o similar.
3 pzas	Suministro y colocación de puerta multypanel lisa de 0.90x2.13 m con marco de aluminio de 2" de ancho. Incluye: fijo con vidrio en la parte superior.
2 pzas	Suministro y colocación de ventanas de 1.5x 0.40 mts. Con perfiles comerciales de aluminio, dos hojas un fijo y una corrediza, cristal de 6 mm transparente. Incluye. Material, fabricación, acarreo al lugar de la obra y colocación.

Lorenza Balleza R.

Luz Edith G. S.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

2 pzas	Suministro y colocación de ventanas de 1.00x 0.40 mts. Con perfiles comerciales de aluminio, dos hojas un fijo y una corrediza, cristal de 6 mm transparente. Incluye. Material, fabricación, acarreo al lugar de la obra y colocación.
6 pzas	Suministro y colocación de puerta para mampara de w.c. 0.90 x 1.85 mts. Con perfiles de aluminio comerciales y panelart. Incluye: fabricación, colocación y pasador interior y exterior.
	INSTALACION ELECTRICA
7 sal	Salida de alumbrado con caja y tubería de poliducto de 1/2", incluye: ranurado en pared, resane con mortero cem-arena, apagador, cableado, conexiones y material de fijación.
7 pzas	suministro y colocación de foco ahorrador de energía en espiral marca phillips de 65 watts, (luz de día). Incluye: rosetón de porcelana.
1 pza	suministro y colocación de tablero de control square-d o similar q-2. Sin interruptores.
1 pza	suministro y colocación de interruptores termo magnéticos de 1 polo 15 a 50 amps. Tipo qo. Incluye. Conexión y prueba.
25 ml	suministro y tendido de tubo conduit de pvc pesado de 25mm de diámetro incluye: conexiones, trazo, excavación y relleno
50 ml	Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento THW ls 90c cal.#8 AWG según norma NMX-J-10, incluye: empalmes manuales, sencillos y estañados, 3 capas de cinta de fricción, una capa de cinta autofusionable y pruebas.
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
13 sal	Salida hidráulica en servicios sanitarios con tubería CPVC de 1" de diam y reducida a 1/2". Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
13 sal	Salida sanitaria en servicios sanitarios con tuberia PVC de 2" y 4" de diam. Incluye. Todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
1 registro	Registro sanitario de 1.50x50 cm. A base de block 12x20x40 cm. Asentado con mortero cem-arena 1:5 y tapa de concreto armado de 8 cm espesor y vs. De 3/8". Incluye: excavación y acarreo del material producto de la excavación.
7 pzas	Suministro y colocación de W.C. (taza y caja); color blanco; modelo económico. Incluye: herrajes y todo lo necesario para su buen funcionamiento.
3 pzas	Suministro y colocación de mingitorio de cerámica de sobreponer color blanco, marca cato o similar. Incluye: accesorios necesarios para su correcta instalación.
3 pzas	Suministro y colocación de lavabo tipo ovalin; modelo económico; color blanco; incluye: cespol de descarga y una llave de paso cromada.
1 pza	Suministro y colocación de tinaco mca. Rotoplas o similar de 1100 lts. Cap. Incluye: base de concreto e instalación a salidas hidráulicas.
1 lote	Línea de alimentación del tinaco, con tuberia CPVC de 1/2", conectada a red de agua existente de servicios sanitarios existentes. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su conexión y buen funcionamiento.
	FOSA SEPTICA
8 pzas	Construcción de tapa-losa para fosa séptica de 1.50 x0.75 y 10 cm de espesor, de concreto armado f'c"=250 kg/cm2.

Lorenza Balleza R.

Luz Edith G.R.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **11 de agosto de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Lorenza Ballezal. Luz Edith C. S.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. EUNICE BILLAR DEL ANGEL

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. HERIBERTO RETURETA ROQUE

SECRETARIO (A)

Lorenza Balleza R.

C. LORENZA BALLEZA RUIZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

Lorena Ruiz H.

C. LORENA RUIZ HERNANDEZ

VOCAL

Luz Edith G. S.

C. LUZ EDITH GONZALEZ SANTOS

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. LAURA PRIETO MARTINEZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO



AL FINAL

Lorenza Balleza R. Luz Edith G. S.
Lorena Ruiz H.