Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Kilómetro 100** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **12:00** horas del día **15** del mes de **agosto** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Jael Medina Delgado;** Secretario (a) **C. Nora Hilda Martínez Méndez;** Vocal, **C. Rosario Arellano** y los (as) **CC. Mariela Molar Santiago, Karla Luciana González Aquino, Luz Rocío Barrios García**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520005** corresponde a la obra pública: **Construcción de barda perimetral en Primaria Melchor Ocampo Clave 30EPR2031X, en Kilómetro 100, Municipio de Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Brecha Huasteca** de la colonia **Kilometro 100** en la localidad de **Kilómetro 100**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de marzo de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-048/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2022301520005**, teniendo un monto total de inversión de **$530,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Adjudicación directa** a la empresa: **Alfonso San Martin Santiago**, representada por el C.: **Alfonso San Martin Santiago.**

Con las siguientes características de la obra:

BARDA PERIMETRAL (LADOS: NORTE Y ESTE)

1 pza.	Tala de árbol con motosierra, desenraice por medios mecánicos, chapoleo en forma manual. Incluye: acarreo fuera del sitio de la obra.
85.59 m2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno a mano, estableciendo ejes y referencias en área de edificio.
39.07 m3	Excavación a mano en cepas, material seco tipo ii, profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: afine de taludes y fondo de cepa, acarreos dentro y fuera de la obra.
27.88 m3	Relleno con material producto de excavación compactado con pisón de mano y agua en capas de 20cms de espesor. Incluye: acarreo dentro de la obra, medir compacto.
61.52 m2	plantilla de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2.
32 pzas	Zapata aislada de 1.00 x 1.00 x 15 cms de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" @ 15 ambos sentidos. Incluye: elaboración de concreto, habilitado de acero, cimbra en fronteras, colado y descimbrado.

Jael Medina Delgado
Karla Luciana GLZ

Rosario Arellano
Mariela Molar Santiago

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

79.19 ml	Cadena de desplante de 20x20 cms de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. Incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
89.6 ml	Castillo 20x20 cm de diámetro de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con 4 vrs. De #3 (3/8") f'y=4200 kg/cm2 y estribos de #2 @15 cms. Incluye: cimbra aparente y chaflán en las esquinas y cruce de varillas.
132.31 m2	Muro con block pesado de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4; acabado aparente con junta hundida.
79.19 ml	Cadena de cerramiento de 20x20 cms de concreto f'c=250 kg/cm2; armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 15 cm. Incluye: fabricación de concreto, habilitado de acero, cimbra aparente y chaflán en las esquinas, colado, cruces de varillas y descimbrado.
85.59 m2	Limpieza fina y gruesa en el perímetro de la barda. Incluye: acarreo de material en camión y carga con retroexcavadora fuera de la obra hasta 1 km.
	BARDA DE FACHADA PRINCIPAL (LADO OESTE)
48.42 m2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno a mano, estableciendo ejes y referencias en área de edificio.
48.42 ml	Cadena de desplante de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección 15 x 20 cm, con 4 var's del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.
96.36 m2	Aplanado en muros existentes con mortero cem-arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana de madera. Incluye: picado en muro a mano con cincel y martillo.
22 pzas	Suministro y anclado de tubo de 2" de diam. y 2.00 mts de altura galvanizado en cadena de desplante de concreto de 20x20 cm de sección. Incluye: alineación y plomeo.
17 pzas	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 2.50x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
1 pza	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 2.27x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
1 pza	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 2.15x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
1 pza	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 1.50x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
96.36 m2	Pintura vinílica lavable marca vinimex o similar en muros, columnas, zoclos, trabes y plafones, trabajos terminado incluye: preparación de la superficie, rebabeo y plaste necesario.
1 pza	Construcción de rampa de acceso para personas de capacidades diferentes. De 6.5 x 1.40 mts de concreto f´-150 kg/cm2 y 10 cm de espesor. Incluye demolición de banqueta existente en acceso.
48.42 m2	Limpieza fina y gruesa en el perímetro de la barda. Incluye: acarreo de material en camión y carga con retroexcavadora fuera de la obra hasta 1 km.
	BARDA DE FACHADA LATERAL (LADO SUR)
29.78 m2	Limpieza, trazo y nivelación del terreno a mano, estableciendo ejes y referencias en área de edificio.

Jael Medina Delgado

Karla Luciana Glz.

Rosario Arellano

Mariela Molar Santiago

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

29.78 ml	Cadena de desplante de concreto f'c= 250 kg/cm2 sección 15 x 20 cm, con 4 var's del no. 3 y estribos del no. 2 @ 20 cms, incluye: cimbra aparente y cruces de varillas.
54.2 m2	Aplanado en muros existentes con mortero cem-arena 1:4 a plomo y regla, acabado con llana de madera. Incluye: picado en muro a mano con cincel y martillo.
16 pzas	Suministro y anclado de tubo de 2" de diam y 2.00 mts de altura galvanizado en cadena de desplante de concreto de 20x20 cm de sección. Incluye: alineación y plomeo.
11 pzas	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 2.50x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
1 pza	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 1.28x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
1 pza	Suministro y colocación de reja de acero cal 6 de 1.00x1.50 con abertura de 5x20 cm incluye soldadura, acarreos, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de aplicación de pintura de esmalte.
54.2 m2	Pintura vinílica lavable marca vinimex o similar en muros, columnas, zoclos, trabes y plafones, trabajos terminado incluye: preparación de la superficie, rebabeo y plaste necesario.
29.78 m2	Limpieza fina y gruesa en el perímetro de la barda. Incluye: acarreo de material en camión y carga con retroexcavadora fuera de la obra hasta 1 km.

La compañía afianzadora **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **11 de agosto de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Jael Medina Delgado

Rosario Arellano

Karla Luciana G.

Manela Holar Santiago

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Ayuntamiento Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)	SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)
Jael Medina Delgado	Mariela Molar Santiago
C. JAEL MEDINA DELGADO	C. MARIELA MOLAR SANTIAGO

SECRETARIO (A)	SUPLENTE DE SECRETARIO (A)
	Karla Luciana Glz.
C. NORA HILDA MARTINEZ MENDEZ	C. KARLA LUCIANA GONZALEZ AQUINO

VOCAL	SUPLENTE DEL (A) VOCAL
Rosario Arellano	
C. ROSARIO ARELLANO	C. LUZ ROCIO BARRIOS GARCIA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO





AL FINAL

Joel Medina Delgado

Karla Luciana Glz.

Varela Molar Santiago

Rosario Arellano